

# SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS TESTE

A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, AU CAPITAL DE 1.000.000 DE FRANCS

R. C. Seine 226.374 B

Chèques Postaux :  
516.65 Paris

MAISON FONDÉE EN 1887

Téléphone :

DIDEROT 08-44  
et la suite

Ad. Tél. : PALBAGUE-PARIS

Siège Social, Ateliers, Bureaux et Magasins: 14-16, Rue des Meuniers  
PARIS - 12<sup>e</sup>




PRIX COURANT

DES

COURROIES

ET

GRAISSEURS



MAI 1931

N° 78

COURROIES

“LA TESTIL”

(DÉPOSÉE)

Quelques références récentes prises dans notre clientèle n'ayant aucun service d'entretien :

Valmondois, le 15 décembre 1930.  
Société des Etablissements Teste, Paris.

« Depuis longtemps, je cherchais une courroie... et cela sans résultat, en raison des mauvaises conditions de travail que j'étais obligé d'imposer à toutes celles essayées, jusqu'au jour où je recevais votre catalogue.

« La courroie, marque « La Testil » que j'ai employée a enfin résolu ce problème. Ensuite, l'appliquant à mes machines à battre et autres, j'ai obtenu les mêmes résultats de durée, de tranquillité et d'économie.

« Veuillez, etc... »

POCHARD, Constructeur. »

Blanderette, le 11 novembre 1930.  
Monsieur Teste et ses Fils, Paris.

« Un de mes collègues me recommande votre maison, et surtout la courroie « La Testil ». Sans demander votre tarif, je vous confie ma commande ci-dessous, etc.... »

Firmin CHABREDIER,  
Menuisier à Blanderette (Creuse). »

Bagnolet, le 14 février 1931.  
Monsieur Teste, Paris

« Nous avons le plaisir de vous confirmer que nous avons été très satisfaits de votre courroie « La Testil ». C'est une courroie qui ne s'allonge pas et qui nous rend certainement de très grands services.

Les Etablissements BAUDOT.

St-Florent, le 21 novembre 1930.  
Etablissements Teste, Paris.

« ... Nous sommes très satisfaits de vos courroies « Testil » qui, pourtant chez nous fournissent un gros effort, etc... »

Société Le Décolletage Florentais.

Galan, le 5 mars 1930.

« Je vous accuse réception de la courroie « La Testil » commandée.

« Pour le moment, je suis très satisfait de ses services, etc..., aussi je vous prierais de m'envoyer de suite deux autres courroies, etc., etc.... »

NOGUES, Installations Electriques. »

La “TESTIL” Marque déposée

Courroie Tissée, Imprégnée, Inextensible, sans Collage ni Agglutinant pour Transmissions, Transporteurs, Elévateurs

**INEXTENSIBILITÉ.** Par tissage serré; R = 450 kil. par C<sup>2</sup>. - A = 2%.

**TENUE** .. .. Aucune composition de colle n'entrant dans sa fabrication, comme dans la « balata », elle ne se décolle donc jamais;

**SOUPLESSE..** .. .. Peut travailler avec adhérence parfaite, même dans les plus faibles distances d'axes; dans les plus grandes vitesses; en marche croisée; sur poulies de tous diamètres;

**DÉBRAYAGES** .. .. Ses bords tissés spécialement lui permettent de résister aux débrayages avec quelle

S<sup>te</sup> des Etablissements **TESTE**  
PARIS

**Remises Confidentielles**  
sur Tarif N° 78

**30%**


Mai 1931

Lar	IX
"	re
4	»
4.	»
50	»
55	»
60	»
65	»
70	»
75	»
80	»
90	»
100	»
120	»
110	»

AVIS L... et ne pas couper  
... JUSTES  
Se joindre de préférence avec agrafes LAGRELLE à GRIFFES, BRISTOL, LOISON  
Boutons doubles JACKSON, Plaques HARRIS.

# TARIF de GRAISSEURS

**Graisseurs**  
à graisse  
consistante  
à compression



**“STAUFFER”**  
Filetés au pas  
du “Gaz”

Números d'ordre .....	1	2	3	4	5	6	7	8
Diam. intér. du vase m/m	15	22	30	40	50	60	70	85
Diam. de la douille filetée.	10	13	13	13	13	13	13 ou 17	17
Acier bleui } par 1 pièce fr.	1 60	1 80	2 30	2 75	3 50	4 20	5 50	7 00
prix unitaire } 12 — fr.	1 30	1 50	1 90	2 30	2 75	3 50	4 20	5 20
	25 — fr.	1 15	1 30	1 50	1 90	2 30	3 60	4 50
Fonderuge } par 1 pièce fr.	—	3 25	3 60	4 00	6 50	7 20	9 20	12 00
prix unitaire } 12 — fr.	—	2 80	3 10	3 50	5 70	6 25	8 00	10 50
Laiton } par 1 pièce fr.	3 00	5 80	7 50	8 40	11 20	14 40	18 50	23 00
prix unitaire } 12 — fr.	2 60	4 40	6 20	7 30	9 75	12 50	16 00	20 00




Fig. 88

## GRAISSEURS AUTOMATIQUES

A GRAISSE CONSISTANTE

en cuivre — à ressort

à vis de réglage de débit — filetés au pas du gaz

Números d'ordre..	1	2	3	4	5	6
Pour arbre de $\frac{m}{m}$	30 à 35	40 à 45	50 à 55	60 à 70	80 à 100	110 à 120
Diam. ext. du vase m/m.	26	32	38	45	52	64
Diam. de douille filetée..	13	13	13	13	17	17
PRIX } par 1 pièce..	18 00	20 00	22 00	27 00	32 00	42 00
de l'unité } — 6 —	15 00	16 50	18 00	22 00	26 00	36 00


# GRAISSEUR compte-gouttes à crémaillère

**Système “F. M.”**

Breveté S. G. D. G.

Le seul réellement INDEREGLABLE  
même sous l'effet des secousses  
ou de fortes vibrations

**Légende**



- A Béquilles de mise en marche
- B Tige obturatrice
- C Molette de réglage
- D Clapet de fermeture
- E Couvercle
- F Joint cuir du couvercle
- G Crémaillère
- H Ressort de compression de la tige.
- I Vase en verre
- J Colonne centrale
- K Joint cuir du pied
- L Pied du graisseur
- M Joint du tube en verre
- N Tube en verre

Fig. 140.

Pour régler le Graisseur à Crémaillère, il suffit de manœuvrer le bouton moleté C qui permet d'obtenir une intensité de graissage extrêmement variable entre la goutte très lente et le débit à flot; point n'est besoin, pour conserver l'écoulement strictement choisi, de bloquer la position de la tige au moyen d'un contre-écrou : la crémaillère G assure une fixité absolue, et il est facile de comprendre que les trépidations, même les plus violentes, n'amèneront aucun changement dans le débit du graisseur, ce qui en permet le classement sur les machines à grande vitesse, têtes de bielles, etc.

Un des inconvénients les plus graves des graisseurs généralement employés, c'est que leur remplissage s'opère par une cuvette que l'on croirait imaginée tout exprès pour servir de réceptacle aux poussières; cet inconvénient n'est pas à craindre avec notre appareil, dans lequel l'entrée d'huile s'opère par une seule ouverture hermétiquement close, une fois le remplissage effectué, par un clapet à ressort système ROUS.

Filetage de la douille à la demande

Número d'ordre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre du vase. . m/m	40	50	55	60	65	75	85	95	105	115
Contenance du vase, gr.	15	30	50	75	100	150	200	300	400	600
Douilles ( Diamètre, m/m	18	18	22	22	25	25	31	31	31	31
à fileter / Hauteur. —	15	15	16	16	18	18	22	22	22	22
PRIX de l'unité . . . frs	42 00	48 00	53 00	64 00	70 00	76 00	88 00	100 00	112 00	130 00

# BOUCHONS GRAISSEURS en laiton à huile

pour paliers, pour toutes machines, pour autos


Breveté S. G. D. G.

## LE CLIC-CLAC

Marque déposée

S'emploie dans les positions **verticale** ou **oblique**. — Est muni d'un couvercle à tabatière avec ressort spirale énergique, au-dessus duquel est placé une rondelle à talon en acier doux sur laquelle le charnon du couvercle se développe. On évite ainsi l'usure du pivot. Se fait avec tube

N° 1 **S'ouvre** et se **ferme** à la main.



(Clichés grandeur naturelle) **DIAMÈTRES ET PAS**

N° 1	N° 2	N° 4	N° 5	N° 6	N° 7
6 — 100	6 — 100	8 — 100	8 — 100	10 — 150	10 — 150
7 — 100	7 — 100	8 — 125	8 — 125	12 — 175	12 — 175
8 — 100	8 — 100	10 — 100	10 — 125	16 — 100	18 — 150
8 — 125	8 — 125	10 — 150	10 — 150	—	—
10 — 100	10 — 100	—	12 — 100	—	—
<b>PRIX de l'unité</b>	<b>PRIX de l'unité</b>	<b>PRIX de l'unité</b>	<b>PRIX de l'unité</b>	<b>PRIX de l'unité</b>	<b>PRIX de l'unité</b>
par 1 pièce 3.30	par 1 pièce 3.50	par 1 pièce 4.70	par 1 pièce 6. »	par 1 pièce 11.70	par 1 pièce 13.75
12 — 2.90	12 — 3.20	12 — 4.10	12 — 5. »	25 — 8. »	25 — 9.50
25 — 2.60	25 — 2.80	25 — 3.70	25 — 4. »	avec tube supplément de 2.30	

## GODET GRAISSEUR à HUILE

pour poulies folles et excentriques

Graissant par la force centrifuge

Nota. — Sur demande nous pouvons fileter la douille à 13 m/m pas du gaz.

Nombres d'ordre	1	2	3
Diamètre du vase... m/m	42	49	67
Hauteur... m/m	46	66	77
Pour arbre de... m/m	30 à 40	45 à 60	65 à 80
Diamètre de la douille non fileté... m/m	14	14	14
PRIX de l'unité... m/m	22. »	24. »	27. »




Fig. 142

## Graisseur à boule de verre

monture bronze à tige filetée

**Instructions.** — Pour placer le graisseur convenablement, il faut avoir soin de bien dégager le trou du coussinet.

Poser le graisseur sur le palier de façon que la tige seule porte sur l'arbre.

L'arbre en mouvement produit une oscillation qui fait couler l'huile proportionnellement à la vitesse.

En cas d'arrêt, la colonne d'air refoule l'huile à la base du tube et l'appareil cesse de fonctionner.




Fig. 141

Nombres d'ordre	0	1	2	3	4
Pour arbre de... m/m	40 à 35	40 à 55	60 à 75	80 à 120	130 à 150
Contenance de la boule de verre... grammes	50	75	125	180	210
<b>PRIX de l'unité</b>					
par 1 pièce	6.50	7. »	7.50	8. »	9. »
— 12 —	5.50	5.75	6. »	6.25	6.50

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS TESTE, PARIS-ALENÇON

# GRAISSAGE "TECALEMIT"

**GRAISSEURS.** — Ce graisseur en laiton est construit avec une grande précision. — Il possède une soupape à bille et un joint en cuir qui assure une étanchéité parfaite, s'opposant à tout retour de la graisse. — Ces graisseurs se font à tous diamètres de filetage et de pas.



Fig. 161

PRIX avec filetage de 6 à 12 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> de diamètre.	4 »
— — — 13 à 15 — —	4.75
— — — 16 à 20 — —	5.60

**DOUILLES.** — On peut ajouter au graisseur toute douille, ou pièce, nécessitée par la position difficile des organes à lubrifier. Nous pouvons fournir ces douilles, à des prix très réduits.

## COMPRESSEUR A MAIN

Cet appareil extrêmement puissant, de construction robuste, reste néanmoins très maniable.

La pompe, commandée par levier, donne, sans effort, une pression de 400 kilogs.




Fig. 163

Le tuyautage se compose uniquement d'éléments rigides articulés. La dépense de cet appareil est amortie rapidement par le temps gagné au graissage, et les services qu'il rend.

PRIX :

N° 1, contenance 500 grammes...	345 »
N° 2, — 1000 — ...	400 »

## HUILES ET GRAISSES

TARIFS EMBALLAGES PERDUS

N° 1 : Pour transmissions générales :

Bidon de 5 litres... Frs 30. »	Bidon de 25 litres... Frs 135. »
Bidon de 10 — ... Frs 55. »	Fût, les 100 kilos... — 435. »

N° 2 : Pour machines à grandes vitesses, moteurs électriques, ventilateurs, machines à bois :

Bidon de 5 litres... Frs 36. »	Bidon de 25 litres... Frs 158. »
Bidon de 10 — ... — 63. »	Fût, les 100 kilos... — 530. »

**Graisse Consistante :**

Boîte de 2 kilos... Frs 16. »	Boîte de 5 kilos... Frs 38. »
Fût, les 100 kilos... Frs 495. »	

Extrait de nos conditions de vente. — Nos prix s'entendent pour marchandises remises gare Paris et voyagent aux frats, risques et périls du destinataire, et payables à 30 jours net et sans escompte.

# SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS TESTE

A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, AU CAPITAL DE 1.000.000 DE FRANCS

R. C. Seine 226.374 B

Chèques Postaux :  
516.65 Paris

MAISON FONDÉE EN 1887

Téléphone :

DIDEROT 08-44  
et la suite

Ad. Tél. : PALBAGUE-PARIS

Siège Social, Ateliers, Bureaux et Magasins: 14-16, Rue des Meuniers  
PARIS - 12<sup>e</sup>

IMPRIMERIE UNIVERSELLE  
40, RUE CLAUDE-VELLEFAUX - PARIS




PRIX COURANT

DES

COURROIES

ET

GRAISSEURS



MAI 1931

N° 78