

Spécialités Mécaniques et Industrielles




V. VEYRAT

151, Rue de Paris, 151

LILLE

Téléphone 11.37

Inscription au
Tribunal de Commerce de Lille
N° 5682



ÉDITION 1923

V. VEYRAT

GRAISSEURS COMPTE-GOUTTE
à Crémaillères & Fermeture ROUS
Système MASSARD

GRAISSEURS MÉCANIQUES A PRESSION
"MCCORD"
DE 1 A 25 DÉBITS

ROBINETTERIE
SOUPAPE, VANNE, BOISSEAU
en Bronze, Fonte et Bronze
Fonte, Acier
A BRIDES ET TARAUDÉE

LILLE — 151, RUE DE PARIS, 151 — LILLE

TÉLÉPHONE 11.37

MAISON FONDÉE EN 1908

INSCRIPTION AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE N° 5682

SPÉCIALITÉS MÉCANIQUES ET INDUSTRIELLES

INDICATEURS DE NIVEAU D'EAU A RÉFLEXION
"PHÉNIX"

JOINT "VEYRIT" POUR TOUTES INDUSTRIES

DESHUILEURS DE VAPEUR
SYSTÈME "FOURLINNE"
BREVETÉ S. G. D. G.

PURGEURS-FILTRES A HUILE

SCIES A MÉTAUX "DURABLA"
A MAIN & POUR MACHINES

BOURRAGES POUR TOUS USAGES
GRAISSE GRAPHITÉE ANTIFRICTION
ENDUIT "LA DÉESSE"
POUR COURROIES

LE

Messieurs,

J'ai l'avantage de vous adresser mon catalogue édition 1923, résumant mes différentes fabrications et spécialités qui vous intéressent certainement, attirant votre attention spécialement sur mes

Graisseurs compte-gouttes, mécaniques, etc...

Soupapes et Vannes en bronze, fonte et bronze, acier

Robinets boisseau perfectionnés "PHÉNIX"

Raccords fonte et à siège bronze à joint sphérique

Purgeurs automatiques "DIAPHRAGMA"

Filtres à huile pour récupération

sans oublier les

Garnitures de presse-étoupes

Joints "VEYRIT Super Untearable" et "VEYRIT"

Enduit "La Déesse"

etc., etc..

} à brides
et taraudés

pour la fourniture desquels, je me ferai un plaisir de vous consentir les prix les plus avantageux

La situation actuelle ne me permettant pas d'établir des conditions définitives, je vous demanderai de vouloir bien me consulter à vos prochains besoins, toutefois je puis vous assurer que les ordres passés sans demande de prix au préalable, seraient exécutés aux meilleurs prix du moment et que vos commandes auront toujours mes meilleurs soins.

Espérant vous lire favorablement par un prochain courrier, Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.

V. VEYRAT.

P.-S. - La qualité du joint "VEYRIT Super Untearable" ne peut être surpassée, comparez-là.

Si vous avez des ennuis avec vos purgeurs, c'est que vous n'employez pas le purgeur "DIAPHRAGMA".

Mon principe est de vous donner

"Entière satisfaction et à tout point de vue"

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. — Tous mes achats et ventes sont considérés comme traités et payables à Lille sans dérogation à cette clause attributive de juridiction et que le mode de paiement, le lieu de la promesse et de la livraison. Mes marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire même lorsque les prix en sont établis franco. Sauf avis contraire, mes expéditions sont toujours faites aux tarifs spéciaux les plus réduits. Les défauts de matière ou de construction qui seraient constatés après l'expédition ne pourront m'engager qu'à reprendre les marchandises défectueuses et ne donnent droit à aucune indemnité. Les grèves et accidents constituent des cas de force majeure. Les retards dans les livraisons ne peuvent en aucun cas donner droit à une indemnité. Mes marchandises sont payables à 30 jours; je me réserve le droit de demander toute garantie, même après acceptation de commande. Toute contestation de quelque nature qu'elle soit sera portée devant le tribunal de Lille.

CONDITIONS DE VENTE INVARIABLES

Tous engagements pris par mes représentants ne sont valables que lorsque je les ai ratifiés.

Les marchandises sont prises et agréées au magasin ou aux ateliers, elles voyagent aux risques et périls des destinataires, même en cas d'expédition franco.

Les délais de fabrication sont donnés à titre de simple indication, sans engager ma responsabilité; je n'accepte aucune pénalité ni demande d'indemnité, sauf conventions spéciales écrites à la remise de la commande.

Tout envoi reconnu défectueux, ou non conforme, sera remplacé ou repris au prix de facture, sans indemnité d'aucune sorte.

Toute réclamation pour être prise en considération, devra me parvenir dans les huit jours qui suivront la réception des marchandises.

Les marchandises, vendues prises dans mes magasins ou à mes ateliers, sont payables à Lille; mes dispositions ou l'acceptation de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Les règlements seront effectués à 30 jours de fin de mois d'expédition, sans escompte, à l'exclusion de tous effets de commerce.

TABLE DES MATIÈRES

	PAGES		PAGES
Graisseurs Stauffer	1	Robinets boisseau perfectionnés Phénix	7
» Automatiques	1	» » taraudés	7
» Compte Goutte	1	» soupape fonte et bronze	8 & 9
» Type Mollerup	2	» » acier	9
» A pression vase verre	2	Purgeurs Diaphragma	10
» A mèche	2	Robinets vannes fonte et bronze, séries VV 24, VV 25, VV 26, VV 27	11
» Mécaniques débits multiples	3	Robinets vannes AV1, AV2, DV1, FV1, GV1	12
Indicateurs à réflexion, montures	4	» » BV1, BV2, EV1, FV2, GV2	13
Robinets soupape & clapets bronze taraudés	5	Filtre à huile	14
» Chauffage double réglage	5	Spécialités Bourrages	14
» Vannes bronze taraudés	5	» Joint VEYRIT	15
» Purgeurs bronze	6	» » VEYRIT Super Untearable	15
Raccords 3 pièces tout fonte	6	» Graisses spéciales et pour courroies	16
» 3 pièces en bronze	7	Robinets pour matériel d'Incendie	

V. VEYRAT, Rue de Paris, 151, LILLE

Robinetterie et Appareils de graissage
Accessoires de Machines, Chaudières, etc..




FIG. 1

Graisseurs Stauffer

FIG. 2
Tarif 1922

Numéros	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Douilles filetées au pas anglais (gaz)		1/8	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
FIG. 1 } En laiton		2.10	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	11.00
		1.70	1.90	2.40	2.80	3.50	4.40	5.30	7.50
FIG. 2 - En laiton douilles lisses.	2.50	3.00	4.60	8.60	12.80	17.60			



Avec ou sans barette

N.-B. — Le graisseur FIG. 1 peut être livré avec douilles lisses ou filetées pas S. I.
— PRIX SUR DEMANDE —



FIG. 3

RACCORDS

Jusqu'à 100 m/m de longueur pour graisseurs numéros 2 à 6, fr. 1.60
Jusqu'à 100 m/m de longueur pour graisseurs numéros 7 à 8, fr. 1.70
Chaque 100 m/m, en plus 0 fr, 70

Graisseurs Automatiques en bronze type "IDEAL"

avec broche, tige à arrêt et vis de réglage - TARIF 1922

Nos	Bouchons seuls				Graisseurs complet Fig. 4		
	Diamètre extérieur partie filetée	Pas des filets	Longueur partie filetée	Prix Francs	Diamètre de la douille	Filetage sur demande	Prix Francs
0	87 m/m	2 m/m	43	18.—	20 m/m	2 m/m	40.—
1	72 —	2 —	33	17.—	20 —	2 —	36.—
2	57 —	2 —	26	15.—	16 —	2 —	32.—
3	42 —	1.50	24	14.—	16 —	2 —	28.—
4	27 —	1.25	18	12.—	12 —	1.50	24.—

Fig. 4



Graisseurs Compte-Gouttes Économiques

à Crémaillère et à Fermeture "ROUS", Système Massard

Le seul "Indérégable", Marque **V V Lille** Emplissage par couvercle étanche

Fig. 5 à débit visible et réglable à volonté
pour Paliers, Bielles, Excentriques, Moteurs à Gaz, Machines à Vapeur, etc..

La construction solide de ces graisseurs, l'économie d'huile résultant de la facilité avec laquelle on règle le débit, font que ces appareils se recommandent à tous les constructeurs désireux de posséder un appareil qui leur donne toute satisfaction.

DIMENSIONS, CONTENANCES & PRIX Tarif 1914

	15	30	50	75	100	150	200	300	400	600	800
Contenance en grammes											
Diamètre du graisseur	43	52	58	63	68	78	88	98	108	116	130
Diamèt. des douilles lisses	18	18	22	22	25	25	31	31	31	31	31
Prix la pièce	Fr. 6.—	7.—	8.—	9.—	10.—	11.—	12.—	14.—	16.—	18.—	22.—
Verres de rechange	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.15	1.30	1.50	1.60	2.—

Graisseurs insensibles aux fortes secousses et vibrations
Livrés avec douilles lisses — Filetage en supplément

V. VEYRAT, Rue de Paris, 151, LILLE

Robinetterie, Appareils de Graissage
Accessoires de Machines, Chaudières, etc...




Fig. 9 **GRAISSEUR MÉCANIQUE (Modèle VV)**
pour Machines à Vapeur, Machines Frigorifiques, Compresseurs, etc...

GRAISSEUR 1 CYLINDRE							
Pour machines de HP	5	10	20	60	100	500	1000
Contenance du Graisseur en lit	0.035	0.110	0.250	0.500	0.750	1.350	2.500
Prix	Frs. 75	90	120	150	190	300	500

GRAISSEURS 2 CYLINDRES					
Pour machine de HP	25	50	120	200	1000
Contenance du Graisseur en litre	0.220	0.500	1.000	1.500	2.700
Prix	Frs. 200	280	320	400	650




Fig. 6

Graisseur Mécanique (Vase Cristal)

Contenance 1/4 litre. Prix: Frs. 250. —
 » 3/4 litre. » 275. —




GRAISSEURS à MÈCHE - GRAISSEURS à 2 ROBINETS

(EN BRONZE POLI)

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 10



à Couvercle

Rous

à Baïonnette

Vissé

GRAISSEURS A MÈCHE

Diamètre extérieur du vase	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Diamètre de la partie à fileter	14	16	18	20	20	22	24	26	28	30	32	34	36	36	38	38	40
Type à baïonnette	Frs. 1.70	2.15	2.75	3.60	4	4.75	5.50	6.35	7.10	7.70	9.50	12	»	»	»	»	»
Type à couvercle vissé.	1.60	1.70	2.25	2.65	3	3.75	4.50	5.50	6.50	7.50	9.50	12	»	»	»	»	»
Fig. 11	3	3.25	3.75	4.25	4.80	5.40	6	6.60	7.25	8	9	10.25	11.75	13.25	15	16.75	18.75
Fig. 12	4	4.35	5	5.65	6.40	7.30	8.30	9.30	10.35	11.50	13	14.75	16.75	18.75	21	23	25.50


GRAISSEURS A 2 ROBINETS

Números	1	2	3	4	5	6	7	8
Diamètre de la partie à fileter.	18	20	22	24	26	32	36	40
Diamètre extérieur du vase	35	40	50	60	70	85	95	105
Hauteur du graisseur H	95	115	130	140	165	180	200	215
Fig. 10	7.25	8.25	10.25	12	15.50	18	25	35
En plus pour manche bois	0.40		0.50			0.60		

V. VEYRAT, Rue de Paris, 151, LILLE

Robinetterie, Appareils de Graissage
Accessoires de Machines, Chaudières, etc...

GRAISSEUR MÉCANIQUE BREVETÉ
SÉRIE D



Simple, léger, robuste, cet appareil réunit de sérieux avantages qui n'existent pas aux appareils connus sur le marché:

a) Tout le mécanisme est suspendu au couvercle et baigne dans l'huile; absolument silencieux, il ne présente aucun joint, et reste dès lors d'une propreté complète.

b) Chaque débit forme dans toutes ses parties un élément indépendant des autres. Chaque débit a son réglage particulier. Chaque débit est visible.

c) Tous les débits peuvent être augmentés ou diminués simultanément par une seule vis de réglage, tout en gardant toujours les mêmes proportions.

Le graisseur série D peut recevoir en plus un dispositif permettant d'obtenir automatiquement une accélération ou une diminution du débit en proportion directe de l'admission d'énergie. Résultats: Economie d'huile considérable, graissage plus copieux, suppression de la carbonisation pendant la marche à modulation presque fermée, partant économie des organes de la machine, du combustible et des frais d'entretien.

d) Commande par manivelle à main durant l'arrêt par levier va-et-vient ou poulie durant la marche.

Fonctionnement absolument sûr et sans aléas.

Le graisseur D donne le rendement désiré tant sur les machines fixes que mobiles ou marines, soit à vapeur à explosions ou à air comprimé.

Modèle A - Contenance 1 litre.

Se fait de 1 à 4 débits.

Modèle B - Contenance 2 litres ou 4 litres.

Se fait de 1 à 12 débits.

Modèle C - Contenance 3 litres ou 8 litres.




Se fait de 1 à 16 débits.

Modèle D - Contenance 5 litres ou 12 litres.

Se fait de 6 à 24 débits.

Ces graisseurs peuvent être également fournis avec 2 compartiments pour emploi de deux huiles différentes.

PRIX
sur
demande




Rampe à Compte-Gouttes
SÉRIE GC

Généralement alimentées par un réservoir ad hoc, auquel elles sont reliées par un petit tuyau muni d'un robinet, ces rampes doivent toujours être situées au-dessus du niveau du point le plus élevé à lubrifier et ne peuvent être employées contre pression.

CODE	DÉBITS	A	PRIX	CODE	DÉBITS	A	PRIX
GC. a.	1	106 m/m		GC. g.	7	154 m/m	
GC. b.	2	106 m/m		GC. h.	8	154 m/m	
GC. c.	3	106 m/m		GC. j.	9	202 m/m	
GC. d.	4	106 m/m		GC. k.	10	202 m/m	
GC. e.	5	154 m/m		GC. l.	11	202 m/m	
GC. f.	6	154 m/m		GC. m.	12	202 m/m	

Spécialités Mécaniques
et Industrielles



V. VEYRAT

151, Rue de Paris, 151

LILLE

Téléphone 11.37

Inscription au
Tribunal de Commerce de Lille
N° 5682

ÉDITION 1923

